
ПРАВИЛА

ПР.62-121.1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ООО «Эколант»
от 29.11.2024 № 6200-П-408/24

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Редакция 0

Введены в действие с 29.11.2024

Разработаны
Управлением по безопасности производства (620010)

Введены в действие впервые

г. Выкса
2024

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

Содержание

1	Назначение и область применения.....	3
2	Ответственность	3
3	Термины, определения и сокращения.....	3
4	Общие положения.....	4
5	Дисциплинарные взыскания за нарушения Правил.....	5
6	Порядок применения дисциплинарных взысканий к работникам предприятий	6
7	Информирование подрядных организаций	6
8	Меры воздействия за нарушения Правил, применяемые к работникам подрядных организаций	6
9	Порядок оформления нарушений для подрядных организаций	7
10	Порядок учета нарушений	7
11	Нормативные ссылки и связанные документы	7
12	Перечень форм.....	7
	Приложение А.....	9
	Лист регистрации изменений.....	13

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

1 Назначение и область применения

Назначение документа	Настоящие Правила «Железные правила безопасности» (далее – Правила) содержат перечень опасных действий, категорически запрещенных на территории предприятий в связи с потенциальной опасностью наступления тяжких последствий (несчастного случая на производстве, авария, пожар и т.д.) (приложение А) и устанавливает единые требования для работников и работников подрядных организаций (далее-подрядчик), а также посетителей
Область распространения и применения документа	Требования настоящих Правил обязательны для применения во всех структурных подразделениях ООО «Эколант»

2 Ответственность

Ответственность за поддержание настоящего документа в актуальном состоянии несет	Начальник Управления по безопасности производства ООО «Эколант»
Ответственность за выполнение требований настоящего документа несут работники	Все работники ООО «Эколант»
Контроль за исполнением требований настоящего документа несет	Начальник Управления по безопасности производства ООО «Эколант»

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем документе применяются термины и определения в соответствии со Справочником СП.62-390.2 «Единый глоссарий терминов и определений ООО «Эколант», а также следующие термины с соответствующими определениями:

Термины и сокращения	Определение/расшифровка
3.1 ОМК Docs	Система электронного документооборота;
3.2 Комитет по охране труда	Коллегиальный орган, созданный для организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организации проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда. Состав Комитета утверждается приказом руководителем предприятия;
3.3 Безопасное поведение	Поведение, основанное на знаниях правил безопасности и мер предосторожности, которые направлены на

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

Термины и сокращения	Определение/расшифровка
	исключение действий человека, способных привести к аварийным и трагическим ситуациям;
3.4 Подрядная организация (ПО)	Организация (поставщик, подрядчик или производитель работ), состоящая в договорных отношениях с заказчиком и производящая работы/оказывающая услуги в соответствии с договором;
3.5 Происшествие	Любое незапланированное событие, случившееся на территории предприятия, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущерб предпрятию и/или имуществу третьих лиц;
3.6 Структурное подразделение (СП)	Официально выделенная, предусмотренная организационной структурой, часть предприятия вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающих за выполнение возложенных на них задач;
3.7 АСУБ	Автоматизированная система управления безопасностью;
3.8 ТК	Трудовой кодекс Российской Федерации;
3.9 БЕ	Бизнес-единица;
3.10 ПС	Подъемные сооружения;
3.11 СГП	Съемное грузозахватное приспособление.

4 Общие положения

4.1 Настоящие Правила в ООО «Эколант» утверждаются и вводятся в действие приказом директора ООО «Эколант».

4.2 Настоящие Правила являются важным, обязательным, но не единственным инструментом мотивации безопасного поведения работников.

4.3 Настоящие Правила не отменяют действующие в СП правила и инструкции в области охраны труда (ОТ), промышленной безопасности (ПБ), пожарной безопасности и охраны окружающей среды (ООС).

4.4 Все работники СП должны следовать принятому в ООО «Эколант» безопасному стилю поведения.

4.5 Настоящие Правила направлены на исключение неприемлемого поведения работников, которое ставит под угрозу работу и безопасность их самих, других работников.

4.6 Целями настоящего положения являются:

- развитие и распространение единых Правил для работников предприятия и работников подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы по соответствующему договору на объектах предприятия, на территории производственных баз, в транспортных средствах предприятия;

- усиление внимания работников к опасностям, связанным с проведением работ на производственных и строительных объектах, при использовании любого вида

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

транспорта, при работе в административно-бытовых корпусах, офисных, складских и других зданиях предприятия;

– развитие культуры недопустимости существенных нарушений в области ОТиПБ, которые могут привести к причинению вреда людям и имуществу работодателя и/ или третьих лиц при выполнении работ.

4.7 Размещение знаков, содержащихся в настоящих Правилах (далее – знаков графической части), допускается в местах проведения инструктажей, на информационных стендах и т.д. Также допускается применение отдельных знаков.

4.8 При размещении знаков графической части, необходимо учитывать, что информационные материалы легче распознаются (читаются) в прямом поле зрения. Распознаваемость и узнаваемость знаков тем выше, чем больше их размер и частота установки. Рекомендуется соотношение между размерами и частотой установки выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

5 Дисциплинарные взыскания за нарушения Правил

5.1 Не соблюдение работником настоящих Правил является грубым нарушением трудовой дисциплины.

5.2 Во всех без исключения случаях нарушения любого из настоящих Правил к нарушителям должны применяться меры дисциплинарного воздействия.

5.3 В случае выявления нарушения Правил работник обязан прекратить выполнение небезопасной работы.

5.4 Каждый случай нарушения Правил должен лично рассматриваться руководителем СП.

5.5 С нарушителя настоящих Правил должны быть затребованы письменные объяснения.

5.6 Линейные руководители обязаны:

– ознакомить всех своих подчиненных работников с действующими на Предприятии настоящими Правилами под роспись, давать разъяснения работникам по применению данных правил;

– на постоянной основе осуществлять контроль за соблюдением работниками Правил;

– информировать вышестоящее руководство о выявленных фактах нарушения;

– в случае выявленного факта нарушения оформлять в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актам предприятия;

– в случае выявленного факта нарушения вносить информацию в автоматизированную систему управления безопасностью [АСУБ ОМК \(omk.ru\)](http://omk.ru).

5.7 В случае невозможности соблюдения какого-либо из требований Правил работник (подрядчик) обязан незамедлительно сообщить об этом своему линейному руководителю.

5.8 Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение требований Правил, обязан обеспечить устранение обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ или остановить работы до устранения

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

обстоятельств.

6 Порядок применения дисциплинарных взысканий к работникам предприятий

6.1 Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, в том числе увольнения по результатам рассмотрения материалов по нарушению комиссией по охране труда утвержден Положением П.62-426.5 «Порядок наложения дисциплинарных взысканий в ООО «Эколант»».

7 Информирование подрядных организаций

7.1 Требования Правил, а также информация об ответственности за их нарушение включается в соглашение «О соблюдении законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности, охраны окружающей среды», являющееся приложением к договорам, заключаемые с подрядными организациями и физическими лицами.

7.2 В случае привлечения для выполнения, предусмотренного договором объема работ субподрядной организации, руководитель подрядной организации обеспечивает включение требований Правил, а также информации об ответственности за их нарушение в заключаемый с субподрядной организацией договор.

7.3 Руководители подрядных, субподрядных организаций обеспечивают ознакомление под роспись работников указанных организаций, выполняющих работы на территории ООО «Эколант», с Правилами и ответственностью за их нарушение.

8 Меры воздействия за нарушения Правил, применяемые к работникам подрядных организаций

8.1 Нарушение работником подрядной (субподрядной) организации при выполнении работ в рамках соответствующего договора на территории предприятия любого из Правил, указанных в Приложении А является грубым нарушением, которое заведомо создает реальную угрозу наступления тяжких последствий в виде несчастного случая на производстве, аварии, катастрофы.

8.2 Пропуск на территорию предприятия не может быть выдан работнику подрядной (субподрядной) организации, у которого был аннулирован аналогичный пропуск в период его работы в другой подрядной (субподрядной) организации.

8.3 Вне зависимости от количества нарушений Правил работниками и принятых к работникам мер, к подрядной организации применяются штрафные санкции в рамках действующего законодательства и договора с данной организацией.

8.4 При заключении новых договоров на оказание услуг с подрядными организациями предусмотреть ответственность за нарушение настоящих Правил в виде блокировки пропуска на территорию предприятия.

9 Порядок оформления нарушений для подрядных организаций

9.1 Нарушения Правил оформляются по форме фиксации нарушений требований охраны труда, установленной договором с подрядной организацией или по средствам АСУБ (акт).

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

9.2 В случаях, когда нарушение стало причиной наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария, пожар), факт нарушения отражается в материалах (акте) расследования.

9.3 Куратор договора:

9.3.1 Принимает акты регистрации нарушений, оформленные в соответствии с вышеуказанными требованиями.

9.3.2 При получении актов, оформленных на работников подрядных и привлечённых субподрядных организаций, в срок не позднее следующего рабочего дня направляет их заверенные копии руководителям соответствующих подрядных организаций и руководителям подразделений, в которых подрядная организация выполняет работы.

10 Порядок учета нарушений

10.1 Специалисты по охране труда / сотрудники подразделения по безопасности производства обеспечивают учет выявленных на территории подразделения фактов нарушений и сведений о привлечении нарушителей к дисциплинарной ответственности.

11 Нормативные ссылки и связанные документы

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:

Обозначение документа	Вид и наименование документа
№ 197-ФЗ	Трудовой кодекс Российской Федерации;
№ 650н от 22.09.2021	Приказ Минтруда России «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда»;
ГОСТ Р 12.4.026-2015	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
П.62-426.5	Положение «Порядок наложения дисциплинарных взысканий в ООО «Эколант»»;
СП.62-390.2	Справочник «Единый глоссарий терминов и определений ООО «Эколант».

12 Перечень форм

В настоящем документе использованы ссылки на следующие формы документов:

Обозначение формы	Наименование формы
ПР.62-121.1.Ф1	Акт регистрации нарушения Железных правил безопасности.

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0



Неучтенная копия - ООО "Эколант", Лошманова Анна Сергеевна, 03.12.2024 11:00:20

Приложение А

(Обязательное)

Железные правила безопасности



Т а б л и ц а А.1

№	Визуализация правила	Название правила	Мои действия	Основные признаки нарушения правил
1		НЕ ВХОДИТЕ В ОПАСНУЮ ЗОНУ	<ul style="list-style-type: none"> • Я не нахожусь в опасной зоне движущихся механизмов, транспортных средств, предметов, падающих с высоты, мест воздействия опасной энергии, мест проведения земляных работ; • Я не игнорирую предупреждающие знаки, ограждения и предупредительные сигналы; • Я контролирую наличие и исправность защитных блокировок/ограждений опасной зоны 	<ul style="list-style-type: none"> • несанкционированный вход в опасную зону, в том числе за ее защитное или сигнальное ограждение; • приближение частей тела к опасным частям действующего оборудования; • несанкционированный демонтаж защитных ограждений или блокировок оборудования; • работа на оборудовании при демонтированных или неисправных защитных ограждениях или блокировках; • несанкционированный вход в помещение, в которое запрещен доступ посторонних лиц
2		ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ГРУЗЫ БЕЗОПАСНО	<ul style="list-style-type: none"> • Я не нахожусь в опасной зоне подвешенного и перемещаемого груза; • Я применяю исправное оборудование и приспособления в соответствии с назначением; • Я соблюдаю схемы строповки, а при их отсутствии информирую ответственное лицо; 	<ul style="list-style-type: none"> • Работа с ПС без обучения и допуска • Опасные действия руками с поднимаемым/опускаемым грузом/СГП (защемления пальцев) • Подъем/опускание/перемещение груза в присутствии стропальщика или др. людей в опасной зоне • Извлечение деталей или частей груза, находящегося на весу


ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

№	Визуализация правила	Название правила	Мои действия	Основные признаки нарушения правил
			<ul style="list-style-type: none"> • Я не выполняю работу, порядок которой мне не известен 	<ul style="list-style-type: none"> • Нарушение схемы строповки или обвязки груза • Нахождение людей в транспортном средстве или ж/д вагоне при погрузке/разгрузке • Неустойчивое размещение груза при отцеплении СГП • Неприменение штатных лестниц при подъеме/спуске с высоты (автомашина, ж/д вагон и др.) • Перемещение груза, имеющего скользкую поверхность (смазка, лед и др.) • Подъем груза при опасности смещения/опрокидывания/обрушения размещенных рядом грузов, материалов и др. • Подъем/опускание/перемещение груза без команды или невыполнение команды стропальщика • Использование концевых выключателей в качестве рабочих органов отключения механизмов • Работа без проверки исправности тормозной системы крана под нагрузкой перед началом работ • Несоблюдение высоты (0,5 м) перемещения груза над препятствием • Перемещение/подъем/опускание груза, не убедившись в отсутствии людей, препятствий • Подтаскивание груза при подъеме косым натяжением грузовых канатов • Подъем зажатого/заблокированного/примёрзшего груза или СГП

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

3		КОНТРОЛИРУЙТЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ	<ul style="list-style-type: none"> • Я убедился, что все источники энергии идентифицированы, изолированы или заблокированы; • Я знаю о возможном наличии остаточной энергии и принял все меры по её удалению или блокировке; • Я принял меры, предупреждающие возобновление подачи энергии без моего участия; • Я убедился, что после окончания работы защитное устройство подключено и функционирует в штатном режиме 	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение ремонта или обслуживания оборудования, подключенного к источникам энергии; • Не приняты меры по удалению, либо блокировке остаточной энергии; • Отключение защитного устройства, не убедившись, что оборудование отключено от источников энергии; • Работник не подключил защитное устройство после окончания работы, либо не убедился, что оно функционирует в штатном режиме
4		ОФОРМЛЯЙТЕ НАРЯД-ДОПУСК	<ul style="list-style-type: none"> • Я обучен и допущен к выполнению работы; • Я ознакомлен с нарядом-допуском, понимаю содержание и выполняю его требования; • Я убедился, что предприняты все необходимые меры безопасности перед началом работ; • Я прекращаю работу и получаю новый наряд-допуск при изменении условий или видов работ 	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение работы повышенной опасности без действующего допуска (в т.ч. наряда-допуска); • невыполнение требований действующего наряда-допуска; • При изменении условий или видов работ работник не прекратил выполнение работы повышенной опасности

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

5		ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Я приму меры к остановке опасных действий коллег; • Я сообщаю о любых происшествиях, опасных условиях и действиях персонала (в том числе подрядных организаций) 	Соккрытие и/или искажение фактов и обстоятельств происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности
---	---	--	--	---

ООО «Эколант»	Правила «Железные правила безопасности»	ПР.62-121.1	
		Редакция	0

Лист регистрации изменений

Номер редакции	Разделы и приложения, на которые распространяется изменение	Номер и дата распорядительного документа об утверждении	Дата введения
0	Введены в действие впервые	Приказ № 6200-П-408/24 от 29.11.2024	29.11.2024

Неучтенная копия - ООО "Эколант", Лошманова Анна Сергеевна, 03.12.2024 11:00:20